

**Synthèse des questionnaires CLUD -  
23.03.07**

## Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
<b>ETAT DES LIEUX</b>							
Nombre d'Etablissements	34	25	15	18	12	114	
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
% de réponses	23,5	44	66,6	55,5	16,6		

## Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
Présence d'un CLUD dans les Etablissements répondeurs	6	4	10	9	2		76

## Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

Départements	44	49	72	85	53	Région	n
Nombre de réponses	8	11	10	10	2		41
Existence d'une structure douleur (établissements répondeurs)	3	2	7	1	1		14

## Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
Existence de personne ressource	3	7	7	9	2		68
Temps moyen/mois de 3.3 eq TP à 40 %							
Existence de référents douleur dans l'établissement . Mais définition des référents !	8	7	9	4	2		73

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
Information Patient							
Livret d'accueil	6	10	10	8	1		85
Questionnaire sortie	5	6	9	8	1		71
Restitution des questionnaires de sortie							20

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
Formation Médecins	5	8	6	6	2		66
Formation IDE	7	11	8	8	2		90
Formation AS/ASH	6	9	8	7	2		78
Formations Spécifiques							
Protoxyde d'Azote	5	6	10	4	2		66
Douleurs induites	3	1	5	3	1		32

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
<b>Protocoles</b>							
Médecins	5	7	7	NR	1		
IDE	5	5	9	NR	2		
AS/ASH	4	1	6	NR	1		
Cahier douleur	3	3	4	4	1		

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
<b>Evaluation</b>							
<b>Douleur patient à l'entrée</b>							
Systématique	4	NR	3	5	2		34
A la demande	2	3	3	5	NR		32
Non systématique	2	2	4	5	NR		32
Cible douleur dans dossier soins	8	8	10	7	2		

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
<b>Evaluation</b>							
Pratiques professionnelles							
Oui	6	5	4	6	1		
Staffs pluridisciplinaires formalisés	2	2	2	5	1		
Utilisation des référentiels validés	3	3	3	NR	1		

# Synthèse des questionnaires CLUD - 23.03.07

## ACTIONS

Départements	44	49	72	85	53	Région	%
Nombre de réponses	8	11	10	10	2	41	36
<b>INFORMATION</b> Bilan annuel du CLUD en CME	3	4	5	6	1		46
Communication CR au personnel	5	3	9	6	2		
Lettre CLUD	0	0	1	2	1		

# ATTENTES

## ❶ PARTAGE

### Départements

↳ Information / Fonctionnement CLUD / Structures douleur

5/5

↳ Expériences

4/5

↳ Protocoles

5/5

## ❷ MUTUALISATION du travail

↳ Protocoles/référentiels/EPP

5/5

# Synthèse

## Points Faibles

- ↳ Réponses à l'enquête = **1 établissement sur 3**
- ↳ Réponses questionnaires de sortie du patient : **20.5 %**
- ↳ Démarche d'EVALUATION de la Douleur – **Non systématique**
- ↳ Bilan annuel CLUD en CME (reconnaissance Institutionnelle) **46 %**
- ↳ Formation : **Douleurs induites à améliorer**

# Synthèse

## Points Forts

- ↪ Etablissements REPONDEURS ont 1 CLUD **75 %**
- ↪ Etablissements ont des référents **73 %**
- ↪ Information patient
- ↪ FORMATION Médecins/IDE/AS/ASH
- ↪ Formation : Protoxyde d'Azote

# **Remerciements à l'ARH des Pays de La Loire**

**Pour son soutien logistique apporté**

**à cette enquête**